

资环审批高新〔2022〕21号

资阳市生态环境局

关于建筑幕墙及护栏制造项目环境影响报告表的批复

湖南同心资阳车身有限公司：

你单位报送的《建筑幕墙及护栏制造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及审批申请已收悉，经组织专家技术评估和审查研究，对该建设项目报告表批复如下：

一、本项目总投资300万元位于四川省资阳市外环路北段右324号，利用原湖南同心资阳车身有限公司铝模板制作加工项目已建厂房中的2#、3#车间及厂区北侧空地建设建筑幕墙及护栏制造项目，拟建设1条建筑幕墙生产线、1条护栏生产线及相关配套公辅设施、办公生活设施。本项目建后拟达到年产幕墙22万平方米、护栏43万平方米。

该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类，资阳高新区科技经济局（川投资备[2204-512050-07-02-242688]JXQB-0034号）同意备案，符合国家产业政策。因此，我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、建设内容和拟采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

建设期：严格执行建设期各项环境影响管控、保护措施，减少对生态环境的影响。

运营期：

1、严格落实各项大气污染防治措施。项目喷塑粉尘采取“大旋风回收装置+滤芯除尘装置”收集处理；项目焊接烟尘采取“集气罩收集+固定式焊烟净化器”方式处理后，经高排气筒排放；项目粘胶有机废气采取“密闭车间收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”方式处理，经高排气筒排放；项目天然气燃烧废气与烘干有机废气一起采取“集气罩收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”方式处理，经高排气筒排放。

2、严格落实各项水污染防治措施。项目生活废水依托厂区已有预处理池处理后排入市政污水管网；项目喷淋塔冷却水循环使用，不外排；项目车间地面清洁废水经车间隔油池处理后，排入市政污水管网。

3、严格落实固体废物污染防治措施。项目办公生活垃圾统一由环卫部门清运处理；项目废包装材料、废边角材料和焊渣收集暂存于厂区一般固废暂存间后定期外售；项目废油脂经城管部门许可的餐厨垃圾处置资质的单位收运、处理；项目运营期生产过程中产生的危险废物统一分类收集暂存后交予有资质单位处理。

4、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪设备、采取隔声、减震、消声，周边加强绿化等降噪措施；合理布局高噪声设备；合理安排生产时间。

5、严格落实地下水污染防治措施。危废暂存间、隔油池等在建设时均采用相应的防治措施。

三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请资阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队做好日常监督管理工作。请建设单位在收到本批复后10个工作日内，将本批文及经批复的环境影响报告表送资阳市生态环境局高新区分局备案，并按规定接受各级生态环境保护行政主管部门的监督检查。

资阳市生态环境局

2022年7月22日

信息公开选项：主动公开

抄送：资阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队，成都新创环保有限公司。

2022年7月22日印发